

2h	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
3	المعامل	شعبة العلوم الرياضية مسلك العلوم الرياضية (أ)	الشعبة المسلك

المكوّن الأول: استرداد المعارف (5 نقط)

1. عرف(ي) العبارتين الآتيتين حسب القياس الإحيائي. (1 ن)

ب. انتقاء اصطناعی.

أ. خاصيتين لساكنة إحصائية من سلالة نقية.

ب. أهميتين للتمثيل البياني بواسطة مضع لتوزيع ترددات تغير صفة كمية داخل ساكنة إحصائية.

الأزواج (1، ...) و (2، ...) و (3، ...) و (4، ...)، ثم اكتب (ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح. (2 ن)

1. المغايرة ثابتة إحصائية من ثوابت:

أ. الموضع وتدل على توزيع قيم المتغير حول المنوال؛

ب. التشتت وتدل على توزيع قيم المتغير حول المنوال؛

ج. الموضع وتدل على توزيع قيم المتغير حول المعدل

الحسابي؛

3. عند ساكنة إحصائية متجانسة، المنوال هو ثابتة :

أ. الموضع التي تمثل أكبر قيمة للتردد؛

ب. الموضع التي تمثل قيمة المتغير التي لها أكبر تردد؛

ج. التشتت التي تمثل قيمة المتغير التي لها أكبر تردد؛

د. التشتت التي تمثل أكبر قيمة للتردد.

"خطأ" (1 ن)

ب. يُستعمل المنوال وقيم المتغير وتردّداته لحساب المغايرة.

د. نُوضَع قِيم المتغير على محور الأرتاب في التمثيل المباني لتوزيع ترددات تغير كمي غير متواصل.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)


المكوّن الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول: (5 نقط)

لإبراز دور الانقسام الاختزالي في التوالد الجنسي عند الكائنات الحية ثنائية الصيغة الصبغية، نقترح المعطيات الآتية:

• المعطى 1:

مكنك الملاحظة المجهرية لخلية أم للأمشاج عند حيوان، خلال مختلف أطوار الانقسام الاختزالي، من إنجاز الرسوم التخطيطية الممثلة بأشكال الوثيقة 1:



الوثيقة 1


ملحوظة: تم الاختصار على تمثيل الصبغيات اللاجنسية.

1. استخرج (ي) معللا (معللة) إجابتك، الصيغة الصبغية للخلية في كل طور من الأطوار الممثلة بالأشكال "أ" و"ب" و"ج" من الوثيقة 1. (1.5 ن)

2. أنجز (ي) رسما تخطيطيا للخلية خلال الطور الذي يلي مباشرة الطور الممثل بالشكل "ب". (1 ن)

• المعطى 2:

مكنك دراسة تغير كمية ADN لخلية أم للأمشاج، بواسطة تقنيات خاصة، قبل وخلال الانقسام الاختزالي من إنجاز مبيان الوثيقة 2.



3. حدد (ي) معللا (معللة) إجابتك، لكل شكل من الأشكال "أ" و"ب" و"ج" (الوثيقة 1)، القطعة المناسبة له من منحنى الوثيقة 2. (1.5 ن)

4. باستعمال أرقام الصبغيات، اقترح (ي) أربعة توليفات صبغية ممكنة للأمشاج الناتجة عن الخلية الممثلة بالشكل "د" من الوثيقة 1، (الرسوم التخطيطية غير مطلوبة). (0.5 ن)

5. انطلاقا مما سبق، استنتج (ي) أدوار الانقسام الاختزالي في التوالد الجنسي. (0.5 ن)

التمرين الثاني: (5 نقط)

لدراسة كيفية انتقال ثلاث صفات وراثية عند ذبابة الخل، "شكل الأجنحة" و"لون الجسم" و"لون العيون"، تم إنجاز سلسلتين من التزاوجات:

- السلسلة الأولى من التزاوجات تمت باستعمال سلالتين نقيتين من ذبابات الخل P_1 و P_2 :
 - السلالة P_1 ذات "جسم رمادي" و "أجنحة عادية".
 - السلالة P_2 ذات "جسم أسود" و "أجنحة أثرية".
 يقدم جدول الوثيقة 1 نتائج هذه السلسلة من التزاوجات.
- السلسلة الثانية من التزاوجات تمت باستعمال سلالتين نقيتين من ذبابات الخل P_3 و P_4 :
 - السلالة P_3 ذات "جسم رمادي" و "عيون توتية".
 - السلالة P_4 ذات "جسم أسود" و "عيون حمراء".
 يقدم جدول الوثيقة 2 نتائج هذه السلسلة من التزاوجات.


السلسلة الأولى من التزاوجات	التزاوج الأول	التزاوج الثاني
الآباء	$P_1 \times P_2$	$\sigma \times \varphi (F_1)$ (جسم أسود وأجنحة أثرية)
النتائج	F_1 : ذبابات ذات جسم رمادي وأجنحة عادية.	F_2 : - 1327 ذبابات ذات جسم رمادي وأجنحة عادية. - 1351 ذبابات ذات جسم أسود وأجنحة أثرية. - 270 ذبابات ذات جسم أسود وأجنحة عادية. - 275 ذبابات ذات جسم رمادي وأجنحة أثرية.
الوثيقة 1		

السلسلة الثانية من التزاوجات	التزاوج الثالث	التزاوج الرابع
الآباء	$P_3 \varphi \times \sigma P_4$	$F'_1 \times F'_1$
النتائج	F'_1 : - φ بجسم رمادي و عيون حمراء - σ بجسم رمادي و عيون توتية. ملحوظة: يعطي التزاوج العكسي جيلا متجانسا بجسم رمادي و عيون حمراء	F'_2 : - 564 ذبابات ذات جسم رمادي و عيون حمراء. - 185 ذبابات ذات جسم رمادي و عيون توتية. - 189 ذبابات ذات جسم أسود و عيون حمراء. - 62 ذبابات ذات جسم أسود و عيون توتية.
الوثيقة 2		

1. بالاعتماد على معطيات الوثيقتين 1 و 2، حدد (ي) مغلا (مغللة) إجابتك، علاقة السيادة بين حليلات المورثات الثلاث المدروسة. (0.75 ن)
2. بالاعتماد على نتائج التزاوجين 2 و 3، بين (ي) أن:
 أ. المورثة المسؤولة عن لون الجسم والمورثة المسؤولة عن شكل الأجنحة مرتبطتين. (0.5 ن)
 ب. المورثة المسؤولة عن لون الجسم والمورثة المسؤولة عن لون العيون مستقلتين. (0.5 ن)
3. استنتج (ي) مغلا (مغللة) إجابتك، الظاهرة التي تفسر تشكل المظاهر جديدة التركيب في كل جيل من الجيلين F_2 و F'_2 . (1 ن)
4. مستعينا (مستعينة) بشبكة التزاوج، أعط (ي) نسب المظاهر الخارجية المنتظرة من تزاوج بين أنثى هجينة بعيون حمراء وأجنحة عادية، وذكر بعيون توتية وأجنحة أثرية. (1 ن)
 استعمال (ي) الرموز: N و n لتمثيل حليلي المورثة المسؤولة عن شكل الأجنحة؛
 R و r لتمثيل حليلي المورثة المسؤولة عن لون العيون.
5. أنجز (ي)، مغلا (مغللة) إجابتك، الخريطة العائلية للمورثات الثلاث المدروسة. (1.25 ن)
 استعمال (ي): 1cm لكل $2cM$.

التمرين الثالث: (5 نقط)

في إطار دراسة انتقال مرضين وراثيين ناتجين عن تعبير مورثتين مستقلتين عند الإنسان:
 - مرض "Usher" من النوع "IB": مسؤول عن الصمم واضطرابات الابصار.
 - مرض "Gardner": مسؤول عن إصابات في الفك والأسنان وسرطان القولون.
 نفترح الوثيقة الآتية التي تمثل شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بأحد المرضين أو هما معا.



1. اعتمادا على الوثيقة حدد(ي)، معللا (معللة) إجابتك، كيفية انتقال كل واحد من المرضين المدروسين. (2 ن)
2. أعط(ي)، معللا (معللة) إجابتك، الأنماط الوراثية للأفراد: II₅, II₄. (1.5 ن)

استعمل(ي) الرموز: - "G" و "g" للتعبير عن حليلي المورثة أصل مرض "Gardner"؛
 - "H" و "h" للتعبير عن حليلي المورثة أصل مرض "Usher".

3. أحسب(ي)، احتمال إنجاب الزوج (II₅×II₄) لطفل مصاب بالمرضين معا (Gardner و Usher). علل(ي) إجابتك باستعمال شبكة التزاوج. (1.5 ن)

انتهى